

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w Rudniku Drugim od km 0+350 do km 0+470

Numer ogłoszenia w BZP: 215965 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 14.10.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337358 - 2014 data 10.10.2014 r.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie, tel. 81 8215002, fax. 81 8215002.

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji drogi gminnej o łącznej długości 120 mb. W zakres prac wchodzi: a) Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych: 0,120 km, b) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm): 381,60 m<sup>2</sup> c) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (zużycie emulsji asfaltowej 0,7kg/m<sup>2</sup>): 360,00 m<sup>2</sup>, d) Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm (warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6 cm) szerokość 3,00 m: 360,00 m<sup>2</sup>, e) Profilowanie, uzupełnienie i zagęszczenie pobocza ziemnego wykonywane ręcznie gruntem pobranym z pasa drogowego na szer. 0,50 cm na średnią gr. 35 cm - pobocze obustronne - 120,00 m<sup>2</sup>, f) Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm - pobocze obustronne - 120,00 m<sup>2</sup>, 2. Wymagane warunki gwarancji: - min 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 3. Zgłoszenie zamiaru robót stanowi załącznik nr 1 do

SIWZ. 4. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt. 5. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą w całości na wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową. 7. Jeżeli SIWZ i dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 8. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji..

- **W ogłoszeniu powinno być:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji drogi gminnej o łącznej długości 120 mb. W zakres prac wchodzi: a) Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie

(wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych: 0,120 km, b) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 480,00 m<sup>2</sup>, c) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: 480,00 m<sup>2</sup>, d) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową, zużycie emulsji asfaltowej 0,7kg/m<sup>2</sup>: 360,00 m<sup>2</sup>, e) Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm stabilizowana mechanicznie-warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm: 408 m<sup>2</sup>, f) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm: 381,60 m<sup>2</sup>, g) Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm -warstwa ścieralna o grubości 6 cm po zagęszczeniu: 360,00 m<sup>2</sup>, h) Profilowanie, uzupełnienie i zagęszczenie pobocza ziemnego wykonywane ręcznie gruntem pobranym z pasa drogowego na szer. 0,50 cm na średnią gr. 35 cm - pobocze obustronne: 120,00 m<sup>2</sup>, i) Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm - pobocze obustronne: 120,00 m<sup>2</sup>

2. Wymagane warunki gwarancji: - min 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

3. Zgłoszenie zamiaru robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt.

5. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciężą w całości na wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.

7. Jeżeli SIWZ i dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 8. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji.

Zakrzówek, dn. 14 października 2014 r.

*Wójt*  
*(-) mgr inż. Grzegorz Lemiecha*