

U M O W A Nr DG...../2021

zawarta dnia 2021 r. w Zakrzówku

pomiędzy

Gminą Zakrzówek, 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24

reprezentowaną przez:

1. Józefa Potockiego – Wójta Gminy

Zwaną w dalszej części umowy *Zamawiającym*

.....

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: zimowe utrzymanie dróg gminnych wskazanych w załączniku nr 2 w roku 2022, polegające na:
 - a) odśnieżaniu dróg gminnych,
 - b) zwalczaniu śliskości na drogach gminnych
 zgodnie ze Standardami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach Gminy Zakrzówek oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 14/2016 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Zakrzówek, które stanowią załącznik nr 2 do umowy.
3. Zadania określone w umowie realizowane będą w okresie jej obowiązywania w dniach, w których będzie zachodziła konieczność ich prowadzenia ze względu na warunki atmosferyczne, również w dni wolne od pracy, dni świąteczne, jak też w porze nocnej w niezbędnym zakresie na każde wezwanie Zamawiającego.
4. Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Wykaz dróg gminnych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykaz sprzętu Wykonawcy przeznaczonego do realizacji umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
7. Osoby wyznaczone do kontaktu:
 - ze strony Zamawiającego – Marcin Walczak , tel. (81) 82 15 080, e-mail: mwalczak@zakrzowek.pl, fax. (81) 82 15 002
 - ze strony Wykonawcy –, tel., e-mail:....., fax.....

§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie rozliczane powykonawczo, na podstawie rzeczywiście wykonanych prac i zużytych materiałów, w oparciu o ceny jednostkowe godziny pracy wykorzystywanego sprzętu (zgodnie z ofertą Wykonawcy):

Nazwa sprzętu	Cena za godzinę pracy w złotych		
	netto	brutto	stawka VAT (%)
pług lekki			
pług ciężki			
koparko-ładowarka			
piaskarka (z materiałem)			

§ 3

1. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w okresach miesięcznych, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ustala wynagrodzenie na podstawie faktycznie wykonanych prac i zużytych materiałów – wykazanych w Kartach pracy sprzętu, stanowiących załącznik nr 4 do umowy, przekazywanych Zamawiającemu, w oparciu o stawki, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT są karty pracy wykorzystanego sprzętu, potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego – sołtysów miejscowości, na terenie których wykonano usługę lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Wykonanie usługi na Karcie pracy musi być potwierdzone w dniu, w którym została ona zrealizowana. Na karcie pracy sprzętu musi widnieć rodzaj i numer rejestracyjny sprzętu, którym odbywała się usługa.
4. Wykonawca przedkłada Karty pracy w siedzibie Zamawiającego następnego dnia po wykonaniu usługi. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu Karty pracy, Wykonawca nie będzie mógł uwzględnić zakresu wykonanej usługi w wynagrodzeniu.
5. W przypadku jednoczesnego odśnieżania oraz posypywania dróg piaskiem lub mieszanką piasku z solą do rozliczenia nie wolno sumować ceny pracy pługu z ceną pracy piaskarki.
6. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od ich otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada sprawny sprzęt wymieniony w zał. nr 3 do umowy w ilości wystarczającej do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.
2. Praca sprzętu liczona będzie z chwilą faktycznego jej rozpoczęcia na danej drodze do jej zakończenia.
3. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępcze wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi stanowiące przedmiot umowy w sposób niepowodujący zakłócenia komunikacji na obsługiwanych drogach.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z pracą osób zatrudnionych do realizacji umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń losowych związanych z realizowanymi usługami w stosunku do osób zatrudnionych i osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w stosunku do użytkowników dróg z tytułu szkód powstałych wskutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową OC w zakresie odpowiedzialności za szkody wymienione w § 5 ust. 4. Poświadczoną kopię polisy OC Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

§ 6

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie podinspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa.
2. O kontroli stanu zimowego utrzymania dróg Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz za pomocą faxu lub maila.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy potwierdzonych protokołem z kontroli Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę i wezwać go do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Usunięcie nieprawidłowości potwierdzone będzie protokołem.
4. Z tytułu nieterminowego usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w wykonaniu umowy będzie naliczana kara umowna w wysokości 500 zł każdorazowo.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane usługi.

6. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy, w przypadkach nagłych, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia prac, po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, potwierdzonym protokołem kontroli Zamawiającego, powtarzających się co najmniej 3-krotnie w ciągu 1 miesiąca, bez prawa do odszkodowania.
8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. W szczególności dopuszczalna jest następująca zmiana treści umowy:
 - 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i w konsekwencji wynagrodzenia brutto określonego w § 2.
3. Zmiana umowy przewidziana w ust. 2 dopuszczalna jest na następujących warunkach: stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Integralną część umowy stanowią:

1. Wykaz dróg gminnych – załącznik nr 1.
2. Standardy odśnieżania i usuwania gołolędy na drogach Gminy Zakrzówek – załącznik nr 2.
3. Wykaz sprzętu Wykonawcy – załącznik nr 3
4. Karta pracy sprzętu – załącznik nr 4

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

W Y K A Z
dróg gminnych przeznaczonych do odśnieżania
oraz zwalczania śliskości w roku 2022

Lp.	Przebieg drogi	Numer drogi	Długość drogi
1.	Lipno od drogi powiatowej Zakrzówek – Wilkołaz	108347 L	2,9 km
2.	Lipno – Bystrzyca	108695 L	1,1 km
3.	Bystrzyca – łącznik przy szkole	108349 L	0,5 km
4.	drogi w Zakrzówku Nowym	108351 L	3,0 km
5.	Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi do drogi woj. 842	108353 L	3,0 km
6.	Bystrzyca – Zakrzówek Nowy (obok lasu fabrycznego)	108350 L	1,0 km
7.	Bystrzyca – Kielczewice Górne	108696 L	2,1 km
8.	drogi Bystrzyca – Masne Doły – Rudnik Pierwszy	108352 L	3,5 km
9.	Rudnik Drugi – Zadworze	108698 L	1,3 km
10.	Boża Wola – Józefin – Świerczyna	108353 L	2,3 km
11.	Rudnik Drugi – Józefin	108366 L	2,5 km
12.	Majdan-Grabina (Choiny) do drogi pow. Zakrzówek – Majdan - Grabina	108359 L	1,3 km
13.	Majdan Grabina – droga wewnętrzna na działkach 903, 904, 906	KDX	0,957 km
14.	Zakrzówek ul. Sienkiewicza (Poduchowne)	108367 L	1,4 km
15.	Zakrzówek ul. Strażacka	108354 L	0,2 km
16.	Zakrzówek ul. Ogrodowa	118076 L 118077 L	0,5 km
17.	drogi osiedlowe w Zakrzówku	118078 L 118079 L 118080 L 118081 L	1,2 km
18.	Zakrzówek ul. Wójtowicza (za Kościołem)	108357 L	1,2 km
19.	Zakrzówek droga do cmentarza	KDX	0,6 km
20.	Studzianki-Kol. – Boża Wola (granica gminy)	107358 L	2,6 km
21.	Studzianki-Kol. – Wojdat (granica gminy)	108364 L	2,0 km
22.	Majdan-Grabina – Studzianki-Kolonia	108360 L	3,0 km
23.	Zakrzówek-Wieś – Rudki (strona zachodnia)	108365 L	0,9 km
24.	Zakrzówek-Wieś „Rudy” (oraz do ujęcia wody)	108359 L	2,5 km
25.	Sulów – szkoła (od drogi pow. Zakrzówek –	108358 L	0,5 km

	Szastarka)		
26.	Sulów – strona wschodnia (drogi)	108357 L	3,5 km
27.	Sulów – strona zachodnia (drogi)	108355 L	1,5 km
28.	Sulów – Karpiówka	108356 L	3,0 km
29.	Sulów droga do cmentarza	KDX	0,3 km
RAZEM:			50,357 km

Zarządzenie Nr...14.../2016
Wójta Gminy Zakrzówek
z dnia 23.09.2016

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Zakrzówek.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, 2 pkt 4, art. 20 pkt 2, 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zimowe utrzymanie dróg to łagodzenie skutków i uciążliwości powstałych w wyniku opadu śniegu bądź powstania zjawiska gołoledzi i śliskości na jezdni.
2. Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

§ 2

1. Pojęcia ogólne

- 1) Śnieg luźny- jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
 - 2) Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
 - 3) Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.
 - 4) Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi
2. Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Zakrzówek zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.Urz. MTiGM Nr 10, poz. 20) określa załącznik 1, natomiast wykaz dróg gminnych podległych odśnieżaniu załącznik nr 2.

§ 3

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

§ 4

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- 1) standardu zimowego utrzymania dróg;
- 2) warunków atmosferycznych;
- 3) możliwości finansowych Gminy;
- 4) aktualnego stanu utrzymania dróg.

§ 5

Postanawia się, że w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi najbardziej newralgiczne z punktu widzenia Gminy, drogi w miejscowościach, drogi przelotowe w obrębie zabudowań, drogi łączące miejscowości w granicach gminy.

§ 6

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Zakrzówek, będzie realizowane przez Urząd Gminy Zakrzówek.

§ 7

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, dopuszcza się przekroczenie ustalonych standardów docelowych i odstępstw od nich.

§ 8

Wprowadza się, na drogach gminnych standardy utrzymania w okresie zimowym opisane w §8 pkt. 1 zwane dalej odpowiednio IV, V, VI standardem zimowego utrzymania dróg.

§ 9

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac powierza się Mł. Referentowi ds. dróg oraz sołtysom poszczególnych miejscowości.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Lamiecha


Z wójta
Marcin Walczak
Młodszy Referent ds. drógownictwa
i gospodarki aktywnością gmin


RADCA PRAWNY
Sławomir Lis
13.11.20

Kierownik Kieratu
Gospodarki i Rozwoju

Grzegorz Krawiec

Standardy odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach Gminy Zakrzówek oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa-10godz. - lodowica -8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	-luźny -16 godz. -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: -gołoledź-8godz. -pośniegowa
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez UG Zakrzówek.	-luźny występuje -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zaspy - występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: -wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -4 godz.

WOJT
mgr inż. Grzegorz Lomiecha

Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania

Lp.	Nazwa sprzętu (typ, model)	Ilość sztuk	Parametry sprzętu (szerokość pługu, pojemność łyżki, itp.)	Podstawa dysponowania
1	Pług lekki			
2	Pług ciężki			
3	Koparko-ladowarka			
4	Piaskarka			

.....
Data i podpisy osób upoważnionych

KARTA PRACY SPRZĘTU

Załącznik nr 4 do umowy nr DG.../2021

Data:

Rodzaj sprzętu: numer rejestracyjny:

CZAS PRACY			RODZAJ I MIEJSCE WYKONYWANYCH ROBÓT	POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUG PRZEZ SOŁTYSA	POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUG PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
godzina rozpoczęcia	godzina zakończenia	ilość godzin			

.....

Pieczęć i podpis Wykonawcy

.....

Pieczęć i podpis sprawdzającego